ダイオクイッカーによるダイオキシン類分析依頼書

ページ数

依頼年月日	

【依頼者】

会社名					
部署名		担当者			
住所					
電話番号		FAX番号		E-mail	

【分析に関する事項】

今回依頼された試料数

排ガス：　検体→洗い込み　未　完　検体　　灰：　検体→有　姿　検体

完　了　検体　　抽出液　検体

抽出液　検体

※1･洗い込み完了の場合、洗浄液種類をろ紙･プローブ部、ドレン部、XAD部別に「その他･注意事項部」に御記入願います。

※2･抽出液の場合、トルエン20ml定容でお願いします。

告示対応

･告示の方法として測定分析を行う　　･簡易分析（告示の方法とする必要がない）

試料の返却

要　･不要

試料容器の返却

要　･不要

※返却時の送料は依頼者負担となります

【報告に関する事項】

報告書の宛先･送付先　※依頼者と異なる場合に記入ください

報告書部数　※特に指定がなければ正1部となります、また部数が多い場合には別途費用をいただく事もあります

正：　部　副：　部

速報期日　※速報不要の場合は空白のままとしてください

報告書納期　※納期についてはご相談させていただく可能性があります

その他　注意事項

弊社使用欄

ダイオクイッカーによるダイオキシン類分析依頼書

ページ数

【試料に関する事項】

	1	2	3	4
試　料　名				
採取場所				
採取日				
試料種類				
採取時間				
採取者				
予想ＤＸＮ濃度				
吸引量(m^3_N)				
酸素濃度(%)				
備考				

※排ガス試料の場合、吸引量（標準状態補正済）・補正用酸素濃度を記入願います。

	5	6	7	8
試　料　名				
採取場所				
採取日				
試料種類				
採取時間				
採取者				
予想ＤＸＮ濃度				
吸引量(m^3_N)				
酸素濃度(%)				
備考				

※排ガス試料の場合、吸引量（標準状態補正済）・補正用酸素濃度を記入願います。

用紙が足りない場合は、本頁を複写して使用してください。